



Deklaracja Zgodności WE

1. Producent wyrobu budowlanego i adres zakładu produkcyjnego:

KNAUF Sp. z o.o.
Ul. Światowa 25
02-229 Warszawa
Adres zakładu produkcyjnego:
Ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno

2. Opis, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:

Tynk maszynowy lekki Knauf MP 75 L
Lekki tynk gipsowy do nakładania
mechanicznego B4/50/2
Tynk o przeznaczeniu ogólnobudowlanym
do zastosowań wewnątrz budynków

3. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

| | |
|----------------------------|--|
| początek czasu wiązania: | > 50 min. |
| wytrzymałość na ściskanie: | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ |
| przyczepność do podłoża: | przy zerwaniu od podłoża $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ |
| reakcja na ogień: | A1 |
| dźwiękochłonność: | NPD |
| odporność cieplna: | NPD |

4. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Norma Europejska EN-13279:2009
Sposób gipsowe i tynki gipsowe
Część 1: Definicje i wymagania
Część 2 : Metody badań

Wyrób jest zgodny z postanowieniami normy EN 13279-1: 2009 i spełnia warunki oznakowania znakiem CE zgodnie z Załącznikiem ZA 3 normy EN 13279-1: 2009.

Dla potwierdzenia i oceny zgodności stosowane są zadania i procedury zawarte w tabelach ZA.2 i ZA.3a.

Wyrób poddano Wstępnym Badaniom Typu i podlega zakładowej kontroli produkcji według EN 13279-1: 2009.

Warszawa 26 kwietnia 2010
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
Członek Zarządu

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Marcin Wieteska

KNAUF Sp. z o.o.

Jarosław Milewski
Członek Zarządu

KNAUF Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa